

Aanzicht vormgeven

Bewezen vensterzonwering in vele varianten



Voor ieder venster de passende zonwering







Talrijke varianten voor alle gevallen

De raamzonwering Aruba van weinor is zowel geschikt voor ramen als voor loggia's en glazen gevels. Ze dempt verblindend licht, beschermt ruimtes tegen te hoge temperaturen en meubels tegen verkleuring. Als betrouwbare inkijkbescherming creëert de Aruba privacy. Met een naar keuze ronde of hoekige cassette past de zonwering bij iedere architectuur. Dankzij een enorme keuze aan kleuren en doeken is de Aruba een aantrekkelijk vormgevings-element voor elke gevel. De Aruba-serie wordt al jaren gebruikt en overtuigt dankzij haar vele varianten en eersteklas kwaliteit.



Aruba uitvalarm

De Aruba uitvalarm kan in een schuine stand worden gezet en biedt zo zicht naar buiten. Daarbij kunnen de, met inwendige veren gespannen, uitvalarmen tot een hoek van 150° worden geplaatst.



Aruba markisolette

Eerst verticaal uitschuiven en dan op het gewenste draaipunt instellen, dat is de markisolette. Dankzij de mogelijkheid om het doek schuin te zetten ontstaat vrij uitzicht naar buiten toe en krijgt de gevel een open look.



Aruba verticaal

De Aruba verticaal beschaduw uw venster met een fraai doek – verticaal langs het vensteroppervlak. Afhankelijk van uw smaak verkrijgbaar met draadgeleiding of onopvallende railgeleiding.



De Aruba familie – passend voor iedere wens

Het veelzijdige scala aan Aruba-producten is moeiteloos aan te passen aan verschillende bouwomstandigheden, windbelastingen en wensen van de klant. Daarom is de Aruba raamzonwering verkrijgbaar als markisolette, als uitvalscherf en als verticale zonwering – de laatste naar keuze met draad- of railgeleiding.



Design-veelvoud: ronde en hoekige cassette

Passend bij de architectuur – geheel volgens uw smaak: het doek zit in een ronde of hoekige aluminiumcassette.



Hoge veerspanning – voor grote installaties en lange levensduur

Een mooi gespannen doek is van groot belang voor elk zonnescherm. De armen van de Aruba uitvalarm en markisolette

zorgen dankzij de krachtige, inwendige veren voor een optimaal hoge armspanning.



Windbeveiliging en vrije lagers

De Aruba uitvalarm en markisolette worden door de windbeveiliging tegen de wind beschermd. Het kantelen bij

wind vanaf de zijkant wordt voorkomen met intelligente vrije lagers.



Flexibele lagers – geluidsarme loop, ook bij veel wind

het zware uitvalprofiel van de Aruba verticaal met railgeleiding loopt in onopvallende, vlakke geleidingsrails. Bij het inschuiven verdwijnt deze

praktisch volledig in de cassette, hierbij zorgen de glijders voor vermindering van de loopgeluiden.



Elegante draadgeleiding – onopvallend en tijdloos

Het roestvrijstalen draad is onzichtbaar in de cassette gespannen. Daardoor is de Aruba verticaal met draadgeleiding

de optisch onopvallendste oplossing. In ingeschoven toestand beweegt het uitvalprofiel praktisch volledig in de cassette.



Prachtige doeken voor alle Aruba zonwering

Bijzonder geschikt voor de Aruba zijn de speciale klimaatdoeken Soltis® en Perluca. Dankzij de fijne perforatie zijn deze luchtdoorlatend en verhinderen het opbouwen van warmte. Gelijktijdig beschermen ze tegen wind terwijl de doorkijk blijft (zichtdoorlatend van donker naar licht). Een mooi alternatief zijn de ondoorzichtige doeken uit de weinor collecties true colours en magic colours. Dankzij de teflon EXTREME®-uitrusting zijn weinor doeken water- en vuilafstotend. Omdat deze spindopgekleurd zijn blijven de kleuren permanent, want de kleurpigmenten zijn al in de basisvezel opgenomen. Door en door gekleurd.



Perluca

Acryl klimaatdoek voor
verticale zonweringen



weinor Perluca, de doekcollectie met regelmatige openingen, biedt luchtige zonwering en in-kijkbescherming.

Soltis®

Hightech klimaatdoek voor
verticale zonweringen



Het door de ontwerper Serge Ferrari ontwikkelde hightech-doek Soltis® is bijzonder luchtdoorlatend dankzij microporiën.

true colours

acryl collectie



weinor true colours is de prachtige gekleurde acryl-doekcollectie. Deze overtuigt door buitengewoon lange levensduur en heldere kleuren – voor permanent fraaie dessins.

magic colours

WeiTex polyester collectie



weinor magic colours valt op door lichte dessins en zeer elastisch polyester, dat zich bij warmte in de gladde uitgangstoestand terugtrekt (weinor Memoryeffekt®).

9 WiGa-trendkleuren

Grote keuze – nu komt de framekleur in het spel!

Ons aanbod framekleuren is zo groot, dat u altijd een kleur vindt die past bij de aanwezige architectuur: kies uit meer dan 200 kleuren de nuance die u wenst!

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op maximale kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-frame-kleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren in fraaie structuur-optiek
- meer dan 150 speciale RAL kleuren

weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

Sinds het verbod op toevoeging van zware metalen in poedercoatings kan, ondanks alle inspanningen van de verffabrikant om de kleurstabiliteit te garanderen, het verbleken van de kleur, met name bij de kleur vuurrood (RAL 3000) niet helemaal uitgesloten worden. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 metallic

WT 029/60740
Marrone 04
metallic

WT 029/70786
Sparkling iron
effect

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/80077
Approx.
DB 703 metallic

WT 029/80081
Iron glimmer
effect P7

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

47 standaard RAL-kleuren





Aruba markisolette



Aruba uitvalarm



Aruba verticaal rail en draad

Varianten van de weinor Aruba

- standaard
- optie
- niet mogelijk

	Markisolette	Uitvalarm	Verticaal rail en draad
Uitvoering/type	Aruba carré/rond (cassette)	Aruba carré/rond (cassette)	Aruba carré/rond draad- of railgeleiding (cassette)
Framekleuren			
47 standaard framekleuren	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●
Doekcollectie colours by weinor®			
Acryldoeken true colours	●	●	●
Polyesterdoeken magic colours	●	●	●
Functiedoeken Perluca	—	—	●
Functiedoeken Soltis® (max. hoogte)	● tot 260 cm	● tot 260 cm	● tot 400 cm
Kwaliteit			
Windweerstandsklasse	windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561		
Techniek			
Max. breedte	400 cm	400 cm	400 cm
Max. systeemhoogte	260 cm	max. doeklengte 260 cm bij hoek 150° max. armlengte 150 cm	260 cm
Max. beschaduwde oppervlak	10,4 m²	10,4 m²	10,4 m²
Seriesysteem	○ tot 4 velden	○ tot 4 velden	○ tot 4 velden
Motoraandrijving	● standaard, optie: slingeraandrijving		
Montagevarianten	wand-, plafond- en kozijnmontage mogelijk		
Besturing			
Afstandsbedieningen	zie blz. 13		
Zonder afstandsbediening	aansluitkabel zonder Hirschmannstekker		
Weersensoren			
BiSens SW-Solar	○	○	○
BiSens SW-230V	○	○	○
BiSens SWR-230V	○	○	○



BiConnect

Eenvoudig intuïtief.



Daarnaast kunt u uw terrassysteem ook met io-homecontrol® van somfy besturen.



BiConnect



Comfortabele draadloze afstandsbediening – met nieuwe BiConnect techniek

Met de nieuwe weinor afstandsbediening BiEasy kan men de Aruba zonneschermen comfortabel bedienen. In combinatie met de BiSens-weersensoren loopt de vensterzonwering geheel volgens behoefte uit of in.

- ultra beveiligd signaal door routing functie
- ook voor huizen met metaal bedekte gevels en dikke isolatielagen
- optionele besturing via BiEasy-App



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

Het Aruba zonnesherm kan indien nodig ook met een slinger worden in- en uitgeschoven. Bijvoorbeeld wanneer een elektrische aansluiting niet mogelijk is of het zonnesherm slechts af en toe wordt gebruikt.



“Made in Germany” – techniek en design met onderscheiding

Al een halve eeuw hebben wij een opdracht: de tevredenheid van onze klanten. Als middelgrote, internationaal opererende onderneming biedt weinor u de beste kwaliteit “Made in Germany”. Al onze producten worden in Duitsland ontwikkeld en gefabriceerd.



Onderscheiden design

Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrijke design-awards bevestigen onze betrokkenheid voor een goede vormgeving:

- red dot design award 2008 voor de VertiTex verticale zonwering
- red dot design award 2009 voor Terrazza Glasoase® serre
- iF product design award 2011 voor het Plaza Pro zonweringssysteem
- Focus Open 2012 voor het Zenara cassettezonneschermb
- R+T innovatieprijs 2012 voor het Zenara cassettezonneschermb
- German Design Award Special Mention 2014 voor de Zenara LED Volant Plus en de Opal Design II LED Volant Plus volcassette-zonneschermen



Doorleefde innovatiekracht

Innovatie wordt bij weinor met hoofdletters geschreven: dit betreft onze producten, die met de nieuwste technieken aan hoge standaarden voldoen, maar ook onze totale bedrijfscultuur. Niet voor niets staat weinor in de top 100 van de meest innovatieve Duitse ondernemingen.



Beproefde weinor-kwaliteit

Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waarborgen, dat altijd een gelijkblijvend hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd. Dit wordt door talrijke certificeringen succesvol aangetoond.



Schaduw op uw balkon

De Aruba zonneschermben zijn uitstekend geschikt als balkonzonneschermb. Zo bent u ook op uw lievelingsplekje het beste beschermt tegen de zon.

www.weinor.nl

Belangrijke informatie:

Voor textiele zonwering: knikvouden ontstaan bij de verwerking en bij het vouwen van de zonweringsdoeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegenlicht donkerder lijken. Oprol vouwen bij de zomen, naden en banen ontstaan door de meervoudige lagen van het weefsel en de verschillende oproldikten op de doeken. Daardoor ontstane stofspanningen kunnen ribbels

(bijv. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze effecten in meer of mindere mate op bij praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprol vouwen verminderen de waarde en het functioneren van de zonneschermben niet. Zonneschermben en serre-zonwering zijn zonweringsinstallaties, die bij regen en wind moeten worden opgerold. Doeken, die nat zijn geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen,

indien mogelijk, pas na het drogen worden opgerold (let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterop-hoping).

Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrijvingen bij systemen met slingeraandrijving in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Uw dealer adviseert u graag: