

CASSETTE-ZONWERINGEN



LEINER
THE SUNRAIN COMPANY

Cassette-zonweringen

Sterk design, optimale bescherming



Sfeervolle schaduw

Zodra het weer beter wordt, brengen we graag veel tijd door in de buitenlucht. Onze favoriete plekjes zijn dan het terras of het balkon. Vaak blijkt echter dat ons lievelingsplekje eigenlijk alleen in de schaduw echt leuk is. Een bescherming tegen de nieuwsgierige blikken van de burens zou optimaal zijn en een gezellige avond zou een paar uurtjes langer kunnen duren met de aangename warmte van een terras-heater.

Bij de aankoop van een zonwering is het verstandig om op een paar punten te letten.

Stem de zonwering af op uw individuele behoeften. In de speciaalzaak geeft men u uitgebreid en deskundig advies en zorgt men voor een vakkundige en veilige montage. Zo kunt u vele jaren genieten van uw LEINER-zonwering – bijvoorbeeld van een cassette-zonwering.



Hoogwaardige cassette-zonweringen zijn de toppers onder de zonweringen en overtuigen met tal van voordelen: in gesloten toestand beschermt een cassette zowel het zonweringdoek als de armen optimaal tegen weersinvloeden.



Cassette-zonwering – ronduit perfect

LEINER cassette-zonweringen zijn zodanig gemaakt dat een duurzaam exacte afsluiting gewaarborgd is. Speciaal geharde aluminium onderdelen zorgen voor absolute veiligheid en maken ook grote afmetingen mogelijk.

Een LEINER-cassette-zonwering kan in praktisch iedere geval worden geïntegreerd. De verschillende modellen passen zich naadloos aan de bestaande architectuur aan. Plan uw terras of balkon helemaal naar uw eigen wensen en geniet vele zomers lang van ongestoord plezier.

PIANO

De zonwering voor puristen



Geïntegreerde, dimbare ledverlichting voor een aangename sfeer

Extra, indirecte ledverlichting in de knikarmen



De PIANO overtuigt met duidelijke lijnen en hoogwaardige aluminium onderdelen. Dankzij geharde onderdelen kunnen grote afmetingen worden gerealiseerd, hoewel de hoogte van de cassette slechts 15 cm bedraagt.

Licht creëert sfeer

Desgewenst kunt u kiezen uit twee sfeervolle ledverlichtingen. Beide lichtbronnen kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend.

De dimbare ledverlichting aan de onderkant van de cassette zorgt ook bij een gesloten zonwering voor aangenaam licht op het terras. Daarbij passen de led-elementen harmonisch in het kubische design van de zonwering.

Bij behoefte naar meer licht kunt u de verlichting uitbreiden en bovendien nog kiezen voor een indirecte, in de knikarmen geïntegreerde ledverlichting. Deze straalt naar boven en dompelt het zonweringdoek in een sfeervol licht.

PIANO VARIO-VOLANT

Bescherming tegen verblinding en inkijk



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT



Meer bescherming tegen een laagstaande zon

De VARIO VOLANT beschermt uw privacy en biedt een betrouwbare bescherming tegen schuin invallende zonnestralen. Daarom is de bescherming tegen verblinding en inkijk op westbalkons en -terrassen een echte »must have«. Het in het uitvalprofiel

gerolde doek kan variabel worden uitgestuurd – met de draaistang of uiterst elegant via een op afstand bedienbare en met zonne-energie aangedreven motor. Dankzij de speciaal geharde arm-elementen is een maximale uitval tot 3,50 m mogelijk.

Doek met doorkijk

Voor de VARIO-VOLANT bieden wij u doeken aan met doorkijk, die u tegen ongewenste blikken beschermen en voor een aangenaam licht zorgen. Maar u kunt ook voor andere doeken uit de LEINER-collectie kiezen. Stel zelf uw VARIO-VOLANT samen!


COMO

De cassette-zonwering
voor hoogste eisen



COMO is gemaakt voor grotere afmetingen en beantwoordt ook aan extreme eisen. Als enkele zonwering is zij verkrijgbaar tot een breedte van 6,5 m en met een uitval van 4 m. U hebt graag nog een beetje meer schaduw? Geen probleem. COMO-cassette-zonweringen kunnen via het hoogwaardige Leiner-knikscharnier tot een breedte van 19,5 m aan elkaar worden gekoppeld. COMO is in alle maten ook bestand tegen sterkste belastingen.

Zowel de speciaal geharde aluminiumonderdelen als de standaarduitrusting met het Leiner-kantelscharnier en de geïntegreerde opwaai beveiliging garanderen veiligheid en jarenlange, nauwgezette werking. Ondanks deze indrukwekkende eigenschappen bedraagt de cassettehoogte van de COMO slechts 17 cm.



Robuust
armsysteem
met flyerketting



Regengoot in
het uitvalprofiel



Sfeer door licht

Het zonweringdoek van uw COMO wordt indirect verlicht via de knikarmen en in combinatie met de kleur van het doek ontstaat een harmonische sfeer. De ledverlichting kan draadloos en variabel worden gedimd.



COMO VARIO-VOLANT

Meer schaduw –
meer ruimte – meer zonwering



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT

De COMO VARIO-VOLANT is ideaal als bescherming tegen nieuwsgierige blikken en een laagstaande zon – een »must« op westbalkons en -terrassen. Combineer de voor u perfecte oplossing uit verschillende doekuitvoeringen en bedieningsmogelijkheden.

De variabel instelbare VARIO-VOLANT creëert schaduw op maat en zorgt voor een ideale bescherming tegen inkijk. Bedienbaar via een draaistang of – bijzonder elegant – met op afstand bedienbare motor.

Stel zelf uw VARIO-VOLANT samen!

U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen. U kunt voor hetzelfde doek als op de zonwering kiezen of u kiest voor meer doorkijk. Met het Tempotest Starscreen-weefsel kan zelfs tot 3 m doek worden uitgerold. De »geperforeerde« doeken bieden een betere doorkijk, beschermen desondanks tegen ongewenste blikken en zorgen voor aangenaam licht.

Tempotest
Starscreen-
weefsel,
maximale
hoogte 3 m



FINO

Elegant, verleidelijk
en tijdloos mooi



Blik in de tuin – nog mooier met de FINO

De FINO overtuigt met haar fraaie, elegante design en haar compacte bouwwijze. De fraai gevormde zijlagers van gehard aluminium getuigen van kracht en stabiliteit. Daardoor is het mogelijk om de FINO ook in zeer grote afmetingen te vervaardigen.

Degelijk en tijdloos elegant voegt FINO zich in de terras- en balkonambiance. Ongeacht vanaf welke zijde men de kleine cassette bekijkt – ze mag altijd gezien worden.



Robuust armsysteem
met flyerketting



CENTO

Strak design voor een modern optreden



De CENTO past dankzij haar strakke design goed bij moderne huizen met een rechtlijnige architectuur. Haar solide constructie biedt de mogelijkheid voor grote spanbreedten en is daardoor geschikt voor grote terras-oppervlakken.

In uitgestuurde toestand is de CENTO een aantrekkelijke blikvanger op terras en balkon.

In ingestuurde toestand past zij dankzij de rechtlijnige cassette harmonisch in de moderne gevel.



De constructie van de CENTO is identiek aan die van de FINO – hier is het aan u of u kiest voor de ronde FINO of de hoekige CENTO.



De CENTO – blikvanger en zonwering



Ideaal voor moderne gevels

FINO en CENTO VARIO-VOLANT

Meer schaduw – meer ruimte



De FINO VARIO-VOLANT en de CENTO VARIO-VOLANT zijn ideaal als bescherming tegen nieuwsgierige blikken en een laagstaande zon – een »must« op west-balkons en -terrassen. Combineer de voor u perfecte oplossing uit verschillende doekuitvoeringen en bedieningsmogelijkheden.

De variabel instelbare VARIO-VOLANT creëert schaduw op maat en zorgt voor een ideale bescherming tegen inkijk. Bedienbaar via een draaistang of – bijzonder elegant – via een op afstand bedienbare en met zonne-energie aangedreven motor.



CENTO VARIO-VOLANT



FINO VARIO-VOLANT



FINO VARIO-VOLANT



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT

Stel zelf uw VARIO-VOLANT samen!

U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen. U kunt voor hetzelfde doek als op de zonwering kiezen of u kiest voor meer doorkijk. Met het Tempotest Starscreen-weefsel kan zelfs tot 3 m doek worden uitgerold. De »geperforeerde« doeken bieden een betere doorkijk, beschermen desondanks tegen ongewenste blikken en zorgen voor aangenaam licht.

Tempotest
Starscreen-
weefsel,
maximale
hoogte 3 m



FINO en CENTO

Led-light | Spot-light

Voor lange avonden op het terras



Led-light

Eindeloos terrasgenot

Geniet van lauwe zomeravonden op uw sfeervol verlichte terras. U kunt kiezen uit het extra ingebouwde led-light-profiel of het in het cassetteprofiel geïntegreerde spot-light. Beide varianten zijn variabel dimbaar.



Spot-light

GASTRO FINO | GASTRO CENTO

Vrijstaande cassette-zonweringen



Beschaduwung van grote oppervlakken

Oppervlakken tot 36 m² kunnen met de GASTRO FINO en de GASTRO CENTO tegen te veel zon worden beschermd. Eenmaal ingestuurd verdwijnt het mooie zonweringdoek in de dubbele cassette van de FINO en CENTO en is het doek het hele jaar door rondom beschermd. Naast de handmatige bediening met draaistang is ook een bediening per afstandsbediening via geïntegreerde motoren verkrijgbaar.


De elegante aluminium constructie is ontwikkeld voor het gebruik in de gastronomie en is dan ook extreem stabiel en belastbaar. Daardoor kunnen op beide framezijden tevens FINO- en CENTO-cassette-zonweringen met uiteenlopende uitvalen of de aanvullende verticale zonwering VARIO-VOLANT worden gebruikt.



zonder
VARIO-VOLANT



met
VARIO-VOLANT



Lichtsysteem

Elegant in het frameprofiel geïntegreerde led-elementen zorgen voor de perfecte sfeer. Desgewenst zijn ze ook draadloos dimbaar.

Plaatsingsmogelijkheden

Voetelementen met betongewichten zonder verankering voor de vereiste standveiligheid van de installatie. Met een elegante bekleding kunnen ze worden gebruikt als extra zitgelegenheid. Uiteraard kan de installatie achteraf ook nog op een fundament worden vastgeschroefd.



PICO

De compacte cassette voor kleine terrassen en balkons




De compacte PICO cassette werd speciaal ontwikkeld voor kleinere afmetingen. Een fijne, maar uitermate robuuste bouwwijze is een opvallende karaktertrek van de PICO. Een elegant sieraad als verfraaiing voor elk balkon of terras.

Met de maximale hellingshoek van 85 graden is ze bij uitstek geschikt voor de plafondmontage.




Plafondmontage



De PICO is perfect voor kleine terrassen.

SMART HOME READY

Een thuis geheel naar wens



Met »Smart Home Ready by Somfy« legt u vandaag de basis voor uw thuis van morgen

Principieel beslist u zelf hoe »smart« u uw huis of woning wilt bedienen. Het beste legt u van begin af aan de juiste basis om uw huistechniek ook op een later tijdstip nog verder te kunnen automatiseren.

Met de somfy io-oplossingen profiteert u van begin af aan van de comfortabele besturingsmogelijkheden van een smarthome. Op deze wijze kunt u ook later nog beslissen, hoe groot uw netwerk en hoe hoog uw comfort en veiligheid voor u persoonlijk nog mogen zijn.

4

VOORDELEN

- EENVOUDIGE BEDIENING
- VEILIGHEID
- COMFORT EN WELBEVINDEN
- ENERGIE-EFFICIËNTIE


Kies de voor u passende oplossing en laat u in de speciaalzaak adviseren over verdere **smarhome-oplossingen!**

Integreer uw zon- en weerbeschermingsproducten in uw smarthome! Bedien uw installatie met verlichting en/of de terras-heater heel gemakkelijk met de draadloze Somfy io-besturing per hand- of wandzender. Of gebruik hiervoor uw tablet of smartphone.



Comfortabele draadloze io-besturing

Het uit- en insturen van uw zonwering functioneert bijzonder elegant met een op afstand bedienbare motor. U kunt kiezen uit verschillende varianten hand- en wandzenders.



Terras-heater

Infrarood-heaters verwarmen niet de lucht, maar alleen lichamen en voorwerpen – voordelig en effectief. Verkrijgbaar in 18 LEINER LOUNGE KLEUREN en in RAL 9010 zonder meerprijs.

CALYPSO ROLL – zijdelingse zonwering

Zijdelingse bescherming – handig en elegant

Calypso Roll – aantrekkelijke bescherming tegen inkijk

De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL beschermt u tegen schuin invallende zonnestralen, nieuwsgierige blikken en onaangename tocht. De zijdelingse zonwering kan handmatig in- en uitgerold worden en wordt ingerold opgeslagen in een doekcassette.

De hoogwaardige grepen zien er niet alleen goed uit, maar voelen ook prettig aan. Desgewenst zijn ze ook verkrijgbaar met kinderbeveiliging.



Geleidingswiel
aan het trekprofiel



Verschillende
bevestigings-
varianten



Eenvoudige
bediening



Montage strak
aan de wand



De CALYPSO ROLL is verkrijgbaar met verschillende doekuitvoeringen. In de PVC-doeken kunnen doorkijkramen worden geïntegreerd.

LEINER LOUNGE KLEUREN


Voor cassette-zonweringen



Elke nieuwe cassette-zonwering met haar coating in hoogwaardige LEINER LOUNGE STRUCTUURLAKKEN en haar fijn gestructureerde oppervlak is een absolute blikvanger. »Chillen« in een coole ambiance – geniet van de mooiste uurtjes in de schaduw. U kunt zonder meerprijs kiezen uit 18 fijne structuurkleuren en zuiver wit RAL 9010.

WPS – Wind-Protect-System

Voor meer windstabiliteit



Afhankelijk van de afmetingen van de zonwering tot windkracht 8. Het Wind-Protect-System WPS van LEINER werd speciaal ontwikkeld voor klanten die hun zonwering niet meteen bij de eerste windvlaag willen intrekken en liever meer tijd op hun terras doorbrengen.

Hier zijn verschillende montagevarianten verkrijgbaar – vast geïnstalleerd of variabel afneembaar. Bij de zonwering wordt het Wind-Protect-System WPS van LEINER eenvoudig aan het uitvalprofiel bevestigd. Daardoor ontstaat een aangename, tegen de zon beschermde rustzone – ook bij noodhandbediening.

Attentie! Het Wind-Protect-System WPS mag niet worden gecombineerd met een zon- en windautomaat.



SAFETY MOTION

Bescherming voor uw zonwering



SAFETY MOTION

De noodhandbediening SAFETY MOTION is het concept voor noodgevallen – als de op afstand bedienbare motor van uw zonwering eens niet mocht functioneren, kan de zonwering te allen tijde heel eenvoudig met de noodhandbediening worden gesloten met behulp van de draaistang.

Prachtige doeken

Voor mooie zonweringen

De combinatie van hoogwaardige techniek met een weerbestendig, edel doek maakt een beschaduwing pas perfect. LEINER-zonweringdoeken zijn bekend om hun kwaliteit en elegantie. Maak uw keuze uit een groot spectrum van aantrekkelijke dessins van de verschillende LEINER-kleurwerelden en allerlei speciale materialen.



Tips en techniek



	PIANO	PIANO VARIO-VOLANT	COMO	COMO VARIO-VOLANT	FINO/CENTO	FINO VARIO-VOLANT/ CENTO VARIO-VOLANT	GASTRO FINO/ GASTRO CENTO	PICO
Max. uitval cm	350/250	350	400	400	250/300/350	350	700/600/500	250
Max. breedte (enkelvoudige installatie) cm	600/650	600	650	650	650/600/500	500	500/600/650	425
Min. breedte cm	199	199	210	210	186	186	186	180
Koppelbaar met tussenrol	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Max. hellingshoek van de armen – motoraandrijving	20°	20°	25°	25°	40°	40°	40°	85°
Max. hellingshoek van de armen – draaistang	20°	20°	25°	25°	35°	35°	35°	35°
Volant	■	■	■	■	■	■	■	■
Oogwindwerk 4,4: 1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲*
Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Op afstand bedienbare motor somfy io/Smart Home Ready	■	■	■	■	■	■	■	■
Op afstand bedienbare motor met noodhandbediening »SAFETY MOTION«	■	■	■	■	■	■	■	–
Ledverlichting in de cassette of het led-light-profiel	■	■	–	–	■	■	–	–
Knikarmen met ledverlichting	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■	■	–	–	–	–
Knikarmen met flyerketting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandhouders	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Dakbalken	■	■	■	■	■	■	–	■
Dakspanhouders	■	■	■	■	■	■	–	■
Plafondhouder	■	■	–	–	–	–	–	✓
VARIO-VOLANT	–	✓	–	✓	–	✓	■	–

✓ Standaarduitvoering ■ Speciale uitvoering



▲ Minderprijs – niet verkrijgbaar

* Conisch windwerk



¹⁾ mogelijk, indien led in cassette

Maximale breedte	Maximale uitval	Breedte koppelininstallatie	Hellingshoek	VARIO-VOLANT	Veiligheid dankzij gehard aluminium	Afstandsbediening	Noodhandbediening	Draadloze besturing	Wind-Protect-Systeem	Ledverlichting




PIANO




PIANO VARIO-VOLANT




PIANO en PIANO VARIO-VOLANT




FINO VARIO-VOLANT




COMO




COMO VARIO-VOLANT



PICO



FINO & CENTO



www.leiner-zonwering.nl



Welke zonwering is voor u het best geschikt? Met onze zonweringplanner-app bepaalt u de perfecte beschaduwing voor uw wensen, eisen en bouwtechnische situatie. Beantwoord gewoon de volgende 12 vragen, en klaar! (kosteloos voor iOS/Apple, Android & Web)



Elke installatie wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai onderworpen. Alle LEINER-producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. De afbeeldingen kunnen uitvoeringsopties tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 02.2024.