

NIEUW!

Cabrio Genot

PERGOTEX II

De pergola-zonwering

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases

Beleef het cabrio-gevoel ...

Bescherming tegen wind, regen en uv-straling – maar ook het openlucht-gevoel: De weinor pergola-zonwering PergoTex II is flexibel inzetbaar en geeft u meer tijd in de buitenlucht. Wanneer u wilt genieten van de zon, is een druk op de knop genoeg – en het doek vouwt zich op. Wordt het slechter weer, stuur het vouwdak dan gewoon weer naar buiten. U zit comfortabel droog – zonder uw terras te verlaten.





100% buiten!

Geniet van de openlucht – per druk op de knop wordt het doek ingestuurd.

Elegant en extreem stabiel

Het hoogwaardige vouwdak PergoTex II is bestand tegen windbelasting tot windkracht 8.

Universeel design

Keuze uit meer dan 200 framekleuren.

Aantrekkelijke frameconstructie

zorgt voor een optische opwaardering van het terras.

Verrukkelijk buiten leven.

Is het mooi weer en wilt u graag zonnen, in de openlucht zijn en een zomerbriesje op de huid voelen? Open dan gewoon de PergoTex II.

100 % waterdicht!

Het waterbestendige en zeer stabiele PVC doek beschermd betrouwbaar bij slecht weer. En ziet er ook echt goed uit.*

Dimbare LED-verlichting

zorgt voor een aangename sfeer in de avond.

Naderhand toe-
pasbare profielloze
glazen elementen
beschermen aan de
zijkanen en voorkant
tegen weer en wind.

Onafhankelijk van het weer!

Is de zon verblindend, is het te heet of begint het te regenen?
Geen probleem. Sluit gewoon het dak. Dan is het ook in de avond
aangener – met de dimbare LED-verlichting.

Gecontroleerde waterafvoer
via dakgoot en staanders.

* Het scherm moet bij windbelastingen van meer dan windkracht 8 en bij gevaar voor sneeuw en ijs ingestuurd worden.

Pergona

Robuust, waterdicht
doek met pvc-laag



Framekleur RAL 9001
Dessin Pergona classic NA 78683

PERGONA doekcollectie

Pergona is de exclusieve collectie voor de PergoTex II.
U kunt kiezen tussen Pergona classic en Pergona transluzent.

PERGONA classic

Het PVC-gecoate doek weinor Pergona classic heeft een bijzonder glad en waterdicht oppervlakte. Daardoor wordt regenwater snel afgevoerd. Pergona classic is zowel buigzaam als robuust en daarbij extreem scheurbestendig. De lichtdoorlaatbaarheid is slechts 0 tot 11 %.

NIEUW!

PERGONA transluzent

Het bijzondere aan weinor Pergona transluzent is de hoge lichtdoorlaatbaarheid tot wel 21 %. Natuurlijk licht dringt door het waterdichte weefsel, gelijktijdig verhindert het onaangename verblinding door de zon. Stabiele polyesterdraden maken het weefsel uiterst resistent, duurzaam en weerbestendig.

- doeken voor een goed gevoel.



9 WiGa-trendkleuren
47 standaard RAL-kleuren
Stem uw PergoTex II perfect op uw terras af.



Meer schaduw

Tweekleurig doek
Bovenzijde: grijs
Onderzijde: beige

NIEUW!



Framekleur WT 029/70786 | Dessin Pergona classic NA78410

NA 78410

NA 78683


PE 80

FE 502-1013

FE 502-2150



Hoge lichtdoorlaatbaarheid



Framekleur WT 029/70786 | Dessin Pergona transluzent PE 10

PE 10

PE 20

PE 30

PE 40

PE 50

PE 60

PE 70

Maak er meer van!

Breidt uw
pergola-zonwering PergoTex II
met slimme constructies uit.

Profielloze glazen elementen – meer bescherming en lichtdoorlatend

Een onverstoord uitzicht en toch beschermd:
de pergola-zonwering PergoTex II is zonder grote moeite
aan alle kanten met een lichtlopende schuifwand uit te
rusten. Dit geeft u nog meer bescherming tegen weer en
wind. Tegelijkertijd behoudt het volledig transparante
oppervlak het gevoel van volledig buiten zijn.

Comfortabele bediening:
de weinor lichtlopende schuifwand laat zich – naar
wens – verder licht openen of sluiten en eventueel ook
vergrendelen. Haar intelligente meeneemfunctie maakt
een bijzonder snelle bediening van de profielloze glas-
elementen mogelijk.

Aanwijzing: in combinatie met de PergoTex II moeten de volglazen elementen
bij windbelastingen van meer dan windkracht 8 zo ver als technisch mogelijk
is geopend worden.





Verticale zonwering – heel mooi klein


De elegante verticale zonwering VeriTex biedt optimale privacy en bescherming tegen de zon. Licht- en luchtdoorlatende doeken zorgen voor een aangename sfeer. Hoogwaardige techniek garandeert een altijd optimale doekstand – ook bij brede doeken.

Bijzonder indrukwekkend is de kleine cassette, waarin het doek is aangebracht. Daardoor heeft u een onbelemmerd, vrij uitzicht naar buiten, zonder storende cassette in uw blikveld. PergoTex II kan snel en zonder veel moeite met de VertiTex worden aangevuld.

Serie-installaties – heel mooi groot

De maximale afmeting van de PergoTex II met twee staanders is 7 x 6,5 meter. Grotere oppervlaktes zijn probleemloos uit te rusten met meerdelige installaties.





weinor

weinor biedt slimme oplossingen ...

... bij accessoires

Wie kiest voor de pergola-zonwering PergoTex II, wil daar lang van genieten. Dat garandeert weinor door zijn hoge kwaliteitsnormen. Dat geldt natuurlijk ook voor de accessoires.



LED-verlichting

De geïntegreerde LED-spots brengen een aangename sfeer op uw terras. Ze zijn energie-efficiënt, individueel te vervangen en bijzonder duurzaam, in combinatie met de weinor besturing BiConnect ook dimbaar.

Tempura verwarmingssysteem

Met de infrarood-verwarming Tempura kunt u uw terras in de avond langer gebruiken – ook in de koelere seizoenen. Zij zorgt voor aangename en onmiddellijke warmte, geheel zonder voorverwarmen. De Tempura is dimbaar, energie-efficiënt en gemakkelijk te bedienen.



Afstandsbediening

Met de weinor BiConnect afstandsbediening kunt u zonwering, verlichting en verwarming eenvoudig bedienen. Met de voorgeprogrammeerde handzender BiEasy met of zonder display, in zilver of zwart of ook via iPad en iPhone met de BiEasy App.

... bij technische details

Gecontroleerde regenafvoer

weinor zorgt ervoor dat u niet in de regen staat. Een intelligente waterafvoer-constructie voert de regen via de dakgoot door de staander gericht naar onderen af.

Ook bij het kleine doek-beschermdak is er een betrouwbare waterafvoer via de zijdelingse gootjes. Overige voordelen: het doek-beschermdak van aluminum is zo geconstrueerd, dat er amper geluid veroorzaakt wordt door vallende regendruppels.

Eenvoudige elektrische aansluiting

Via dakgoot en staanders zijn de kabels door te voeren. Daardoor zijn extra producten als een verwarmingssysteem, tuinverlichting of een waterpomp gemakkelijk van stroom te voorzien.

Technische gegevens van de PergoTex II

Max. breedte	7 m
Max. uitval	6,5 m
Meerdelige installaties	optie
Windbescherming	getest tot: windkracht 8
Regenbescherming	vanaf een hoek van 8°
Dakhelling	8° – 25°
Montagevarianten	wand- en plafondmontage mogelijk
Motoraandrijving	standaard



Technische wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

Framekleur: WT 029/70786 | Dessin: Pergona classic NA 78683
5.000/0615/119078-0000.Z



Mathias-Brüggen-Straße 110 | D-50829 Keulen | www.weinor.nl | www.weinor.be

weinor GmbH & Co. KG

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases